



Дозувальні СПА-ТЕХНОЛОГІЇ WDT (Прайс-лист 2025-2026 р.)




Артикул	Опис	Вартість	Фото
1. Душі вражень - ShowerTec Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, музика і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються.			
1.1. Панель керування Опис панелі керування міститься в каталозі. мікропроцесорний блок (і) керування, магнітний (е) клапан (і), труби з'єднання і за потреби насос (и) - повністю змонтовані на ПП-платі:			
13428	Туманний душ W2	3 615 €	   
13429	Душ дощу W2	5 144 €	
13900 1	Душ вражень ESB-11	2 233 €	
12376	Душ вражень W3	2 717 €	
15589	Душ вражень W4 - Контрастний душ	5 506 €	
14104	Ніагарський дощ - SeD1-3K	5 340 €	
14128	Ніагарський дощ - SeD1-2K	4 296 €	
14105	Карибський шторм - SeD2	8 672 €	
14120	Опівнічний дощ - SeD3	8 673 €	
14121	Сибірська ніч - SeD4	7 970 €	
14122	Полярний спалах - SeD5	6 448 €	
14245	Тропіки - SeD6	7 622 €	
16639	Атлантичний океан RA1	11 246 €	
19290	Тропічний грім RA2	12 244 €	
18987	Водні розваги ID1	13 223 €	



Артикул	Опис	Вартість	Фото
1.2. Кнопкові пульти керування Кнопкові пульти управління з п'єзокнопкою без підсвічування Основа плата алюм-пластик 4 мм П'єзокнопка без підсвічування з гайкою 7м кабель / 4 шурупи M4x30			
19005	1 кнопковий пульт керування	232,88 €	
19006	2 кнопковий пульт керування	384,36 €	
19009	3 кнопковий пульт керування	529,89 €	
19010	4 кнопковий пульт керування	672,60 €	
Кнопкові пульти управління з п'єзо кнопкою з підсвічуванням Основа плата алюм-пластик 4 мм П'єзо кнопка з круговою підсвіткою синя 24В і гайка 7м кабель / 4 шурупи M4x30			
19011	1 кнопковий пульт керування - кругове підсвічування	261,58 €	 
19012	2 кнопковий пульт керування - кругове підсвічування	444,56 €	
19013	3 кнопковий пульт керування - кругове підсвічування	617,39 €	
19014	4 кнопковий пульт керування - кругове підсвічування	792,30 €	
Кнопкові пульти управління з нержавіючої сталі, матові			
19011 2	1 кнопковий пульт керування - матовий	391,08 €	
19012 2	2 кнопковий пульт керування - матовий	658,06 €	
19013 2	3 кнопковий пульт керування - матовий	785,39 €	
19014 2	4 кнопковий пульт керування - матовий	1 013,50 €	
Кнопкові пульти керування з нержавіючої сталі, поліровані			
25942	1 кнопковий пульт керування - полірований	391,08 €	
25943	2 кнопковий пульт керування - полірований	658,06 €	
25940	3 кнопковий пульт керування - полірований	789,59 €	
25941	4 кнопковий пульт керування - полірований	1 013,50 €	
Corian			
19011-CO	1 кнопковий пульт керування, Corian	706,08 €	
19012-CO	2 кнопковий пульт керування, Corian	929,66 €	
19013-CO	3 кнопковий пульт керування, Corian	1 166,89 €	
19014-CO	4 кнопковий пульт керування, Corian	1 425,80 €	
"Закладна" для внутрішнього монтажу			
21030-1	Коробка для пульта 1 кнопка 99x66x52 мм	59,64 €	
21034-1	Коробка для пульта 2 кнопки 132x66x52 мм	63,50 €	
21031-1	Коробка для пульта 3 кнопки 165x66x52 мм	73,15 €	
21032-1	Коробка для пульта 4 кнопки 198x66x52 мм	73,15 €	
Табличка з найменуванням для пульта керування Одна стандартна табличка з найменуванням для пульта управління коштує 10,00€ (знижки немає).			

Артикул	Опис	Вартість	Фото
1.3. Форсунки для душі вражень			
13526	Форсунка туману 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
13527	Форсунка дощу, що мрячить, 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
13528	Форсунка дощу, 1/2" ввід внутрішня різьба	203,00 €	
13759	Форсунка широкого струменя, 1/2" ввід внутрішня різьба	203,00 €	
16066	Форсунка подвійного широкого струменя, 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
19769-2	Бічна Форсунка, 1/2" ввід внутрішня різьба	77,00 €	
16593	Форсунка струменевого дощу, 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
16363	Форсунка потоку, 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
Пластикові обрамлення для форсунок			
13877	Обрамлення біле для форсунки туману	45,50 €	
13877 1	Обрамлення чорне для форсунки туману	53,20 €	
13878	Обрамлення біле для форсунки морозячого дощу	45,50 €	
13878 1	Обрамлення чорне для форсунки морозячого дощу	53,20 €	
13879	Обрамлення біле для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу	45,50 €	
13879 1	Обрамлення чорне для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу	53,20 €	
1.4. LED RBG (червоний/синій/жовтий) освітлення для душів вражень			
Якщо не інтегровано у функціональну плату: LEDRGB система для душ вражень у цьому випадку складається завжди з певного числа світильників і гільз (1-10), блоку управління і певної кількості подовжувальних кабелів.			
21625	Світильник LED-RGB IP65 - VA хромований, лінза матова, LED-RGB плата 3x1 Вт, обрамлення 55 мм зовнішній діаметр, вкл. кабель підключення 20 см	236,60 €	
Монтажні гільзи для точкових світильників для кабін зі склопластику/кабін з попереднім покриттям, (монтажний отвір 42 мм)			
20971	Гільза для LED лампи WDT 3x1W - монтажна гільза D42x40мм + гайка	48,78 €	
20973	Гільза для LED лампи WDT 3x1W - монтажна гільза D42x100мм + гайка	58,97 €	
Гільзи світильників для кабін із плиткою, (монтажний отвір 42 мм).			
20972-1	Гільза для LED лампи WDT 3x1W - монтажна гільза D42x40мм + фланець ущільнювальний	79,59 €	
20974-1	Гільза для LED лампи WDT 3x1W - монтажна гільза D42x100мм + фланець ущільнювальний	90,30 €	
Якщо душ вражень без музики, тільки з LED RGB, необхідно таку релеплатину замовити.			
24926	Блок WDT NT 34 RSL V2	396,55 €	
20905	Подовжувальний кабель 1,5 м	30,44 €	
20748	Подовжувальний кабель 2,5 м	25,90 €	
20906	Подовжувальний кабель 5 м	34,78 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото
1.5. Музичний модуль для душів вражень			
18824	Музичний модуль з MP3 плеєром вкл. Мультимедіа карта пам'яті 64MB, напруга живлення 230В/AC 1А, вихідний сигнал макс. 2х20Вт / 4 Ом, керування/старт через плату управління ED-S1, вкл. Блок RSL-1	1 358,00 €	
14366 4	Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний для душів вражень	93,32 €	
1.6. Функціональні плати / Стельові лійки Форсунок, динамік і обрамлення окремо калькулюються. Функціональні плати PVC білі д=800, 2см. з 3 LED RGB світильниками д=48 включно з блоком керування світлом SAU та 7м з'єднувального кабелю з:			
21748 1	введення 1/2" для 2 форсунок	1 703,59 €	
21767 2	введення 1/2" для 3 форсунок	1 771,31 €	
21768 3	введення 1/2" для 4 форсунок	1 840,87 €	
21769 3	введення 1/2" для 5 форсунок	1 919,93 €	
21770 1	введення 1/2" для 6 форсунок	2 021,36 €	
21771 1	введення 1/2" для 7 форсунок	2 064,83 €	
21772 1	введення 1/2" для 11 форсунок	2 356,20 €	
Функціональні плати із «заднім підсвічуванням» для душі вражень: Функціональна плата заднє підсвічування д=800 x 100 мм. - корпус 76 см круглий - акрил скло плата/лицьова частина 8мм коло д=800 - 6 LED-RGB світильника д=48 включно блок керування світлом SAU			
21117 1	введення 1/2" для 2 форсунок	3 088,50 €	
21118 1	введення 1/2" для 3 форсунок	3 197,50 €	
21119 1	введення 1/2" для 4 форсунок	3 306,49 €	
21120 1	введення 1/2" для 5 форсунок	3 415,50 €	
21121 1	введення 1/2" для 6 форсунок	3 524,51 €	
21122 1	введення 1/2" для 7 форсунок	3 633,49 €	
21164 1	введення 1/2" для 8 форсунок	3 742,54 €	
21392 1	введення 1/2" для 10 форсунок	3 960,54 €	
21167 1	введення 1/2" для 11 форсунок	4 069,53 €	
Хромовані пластини для стельових елементів для душових кабін Experience Стельовий елемент для «Душі вражень» - 570X470 mm., для встановлення на підвісній стелі, включно з: - хромований стельовий елемент - сопла і спринклер (и) для ефектів - управління за допомогою панелі управління WDT - LED-RGB Spots WDT 700mA. вкл. контролер RGB SAU (встановлений на панелі керування) - кабель 7 м для підключення світлодіодних прожекторів			
24980	Тропічний дощ, туманний дощ (8 RGB-спотів)	5 505,15 €	
24652	Тропічний дощ, водоспад (4 RGB-споти)	4 641,00 €	
24651	Тропічний дощ, водоспад часткового струменя, водоспад повного струменя, Туманний душ (4 RGB-споти)	6 243,65 €	
29603	Вбудована рама для стельових елементів з нержавіючої сталі	349,86 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото
1.7. ShowerVision - вода в новому вимірі! Душі вражень зачіпають усі органи чуття: нюх, зір, слух і дотик. Ароматні зливи зі світловими і звуковими ефектами створюють найприємніші міри вражень. ShowerVision переносить цей чуттєвий душ в інший вимір. Коли ви вибираєте конкретну програму, одночасно запускається відеопослідовність, адаптована до відповідної теми. Якщо, наприклад, обрано програму «Тропічний дощ», зі стелі стукають м'які краплі води, кімната наповнюється фруктовим ароматом, світить тепле світло, а ще на HD-моніторі йде відеоряд, який дає відчуття, що той, хто приймає душ відпочинку на тропічному пляжі.			
Обсяг постачання: - Алюмінієвий монтажний корпус, окантований і зварений, кріплення для тримача екрана і склопакета, монтажний ущільнювальний фланець по всьому периметру і чотири штуцери для активної вентиляції D80мм - Склона панель, безпечне скло ESG 8 мм, кромка 125 мм, пофарбована по периметру з одного боку, приклеєна до алюмінієвої опорної рами - Потужні петлі та засувки - Телескопічний подовжувач для екрана - Широкоформатний РК-дисплей 75 дюймів надвисокої чіткості - Мультимедійний програвач 4K, програвач введення-виведення			
27444	WDT ShowerVision	39 865,00 €	



ShowerVision переносить нас на абсолютно новий рівень вражень. Вибір програми на пульті управління запускає певний відеоряд на екрані в кабіні, який тематично поєднується зі сценарієм. Наприклад, програма «Тропічний дощ» - це великі краплі дощу, аромат тропічних фруктів і відтінки червоного. Тепер вона може супроводжуватися зображенням тропічного пляжу на HD-екрані. Full-HD-екран з діагоналлю 75" вбудовується в одну зі стін душової кабінки за допомогою водонепроникного корпусу, поверхня герметично захищається скляною панеллю. Сценарії відео заздалегідь підбираються з нашої бібліотеки зображень на етапі розміщення замовлення.

ShowerVision підійде всім, хто хоче перетворити відвідування душа на захопливий атракціон. Це може бути як приватний проєкт, так і простір готелю.

Артикул	Опис	Вартість	Фото
2. Техніка для парових кабін			
2.1. Дозування для парових кабін - DUFTDOS (один аромат)			
Насос аромату без керування, для зовнішнього керування 230 В			
17630	DUFTDOS 0 230B Compact 230B	375,65 €	
16621	DUFTDOS 0 Sa 230B/AC T с кнопкой теста	566,38 €	
Насос аромату без керування, для зовнішнього керування 24В			
17551	DUFTDOS 0-Sa-24B/AC-DC-T з кнопкою тесту	480,48 €	
Насос аромату з керуванням DS			
14168	DUFTDOS-DS-Sa Euro вилка з 2м кабелю і блоком живлення NT 230B/24B	663,94 €	
Комплектуючі для станцій дозування ароматів у парових кабінах.			
12596	Набір дозування-DD складається з: вентиля дозування VA 3/8» - 4x1 і 3 м трубки дозування PTFE	92,11 €	
15108	Вентиль дозування VA 3/8" - 4x1	74,79 €	
13892	Консоль із ємністю 1,5 л.	174,83 €	
14391	Консоль для макс. 10-літрової канистри	274,05 €	
23561	П'єзо-кнопка з синім світлодіодним кільцевим підсвічуванням синій 24 В постійного струму	349,86 €	
2.1.2. Дозуючі станції для декількох ароматів			
DUFTDOS Vario - W - UNI			
Ароматизація парокабін кількома ароматами. Вибір аромату перемикачем. Живлення кабель зі штекером 230В-50гц Обсяг дозування встановлюється на блоці керування через час дозування та паузи. Кожен аромат має в комплекті набір дозування			
13276-1	Duftdos Vario W 2 Compact UNPL	2 106,30 €	
14375-1	Duftdos Vario W 3 Compact UNPL	2 648,94 €	
13163-1	Duftdos Vario W 4 Compact UNPL	3 191,58 €	
20480	Duftdos Vario W 5 Compact UNPL	3 734,22 €	
DUFTDOS Vario - T			
Ароматизація парокабін кількома ароматами. Вибір аромату кнопкою з кабіни. (Пульт керування необхідно окремо замовляти). Живлення кабель зі штекером 230В-50гц Обсяг дозування кожного аромату встановлюється окремо.			
19874	Duftdos Vario 2 T Sa C	2 783,91 €	
21492	Duftdos Vario 3 T Sa C	3 248,48 €	
19694	Duftdos Vario 4 T Sa C	3 714,90 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото	
2.2. Освітлення для парокабін				
2.2.1. Світильники				
2.2.1.1. Вбудований світильник LED RGB IP68				
LED- RGB плата 3x1 Ватт, лінза матова, LED- RGB плата 3x1 Ватт обрамлення 60 мм зовнішній діаметр, вкл. кабель підключення 20 см JST				
21625	Вбудовувані точкові світильники LED-RGB IP68-MS хромовані	236,60 €		
21776	Вбудовувані точкові світильники LED-RGB IP68 з алюмінієво-білим покриттям	237,90 €		
21775	Вбудовувані точкові світильники LED-RGB IP68 позолочені	За запитом		
2.2.1.2. Вбудовувані точкові світильники теплого білого кольору IP68				
Світлодіодна плата теплого білого кольору 1 Вт, Зовнішній діаметр кришки 60 мм, вкл. з'єднувальний кабель 20 см JST				
21640	Вбудовувані точкові світильники LED-WW IP68-MS хромовані	187,60 €		
21510	Вбудовувані точкові світильники LED-WW IP68 з алюмінієво-білим покриттям	196,00 €		
21773	Вбудовувані точкові світильники LED-WW IP68 позолочені	За запитом		
2.2.1.3. Монтажні гільзи для спотів				
Монтажні гільзи для точкових світильників для кабін зі склопластику/кабін з попереднім покриттям (монтажний отвір 42 мм).				
20971	Монтажна втулка для світлодіодної лампи WDT 3 x 1 Вт - Монтажна втулка D 42 x 40 мм + гайка	48,78 €		
20973	Монтажна втулка для світлодіодної лампи WDT 3 x 1 Вт - Монтажна втулка D 42 x 100 мм + гайка	58,97 €		
Монтажні гільзи для точкових світильників для кахельних кабін (монтажний отвір 42 мм).				
20972-1	Монтажна втулка для світлодіодної лампи WDT 3 x 1 Вт - Монтажна втулка D 42 x 40 мм + ущільнювальний фланець	79,59 €		
20974-1	Монтажна втулка для світлодіодної лампи WDT 3 x 1 Вт - Монтажна втулка D 42 x 100 мм + ущільнювальний фланець	90,30 €		
2.2.1.4. Подовжувальний кабель для спотів				
Для підключення окремих спотів. 7-метровий кабель від блоку управління до першого споту в комплекті.				
20905	Подовжувальний кабель 1,5 м	30,44 €		
20748	Подовжувальний кабель 2,5 м	25,27 €		
20906	Подовжувальний кабель 5 м	34,78 €		
2.2.1.5. Регулятори/трансформатори для спотів				
Керування світлодіодними прожекторами RGB До одного блоку керування можна підключити до 10 світлодіодних RGB-спотів. Якщо вам потрібно більше десяти, ви повинні працювати з головним і підлеглим блоками управління (до 20 одиниць). На кожен 10 додаткових спотів потрібен ще один підпорядкований блок керування. Блок керування SAU RGB для 1-10 світлодіодів - У корпусі з подовжувачем на 7 м до першого світильника та кінцевою вилкою - Керування 15 сценаріями освітлення - Кабель живлення з вилкою 230 В змінного струму - Трансформатор 30 В 42 ВА				
24627	Блок керування SAU RGB для 1-10 LED	665,08 €		

Артикул	Опис	Вартість	Фото
Трансформатори для прожекторів теплого білого світла Блок живлення LED WDT для прожекторів макс. 6 x 1 Вт Тільки для статичних кольорів RGB або білого. Перетворювач постійного струму 350 мА. Корпус з вентиляційною решіткою. Мережевий кабель 2 м білий, 7 м кабель до лампи - JST + штепсельна вилка.			
20981	Блок живлення LED-WDT 230 V/AC - 1.1 A	171,36 €	
21459	Блок живлення LED-WDT 24 V/AC-DC - 1.1 A	192,78 €	
Трансформатори з регулюванням яскравості для прожекторів теплого білого кольору Блок живлення LED-WDT-DIM. Тільки для статичних кольорів RGB або білого. Перетворювач постійного струму від 350 до 1050 мА. Корпус з вентиляційною решіткою. Мережевий кабель 2 м білий, 7 м кабель до світильника - JST + вилка.			
27404	Блок живлення LED-WDT 230 В/AC - 1,1 А - регулювання яскравості за допомогою потенціометра на корпусі, на 2 - 10 точок	578,34 €	
25428	Блок живлення LED-WDT 230 В/AC - 1,1 А - регулювання яскравості за допомогою потенціометра на корпусі, на 6 - 15 точок	578,34 €	
27405	Блок живлення LED-WDT 230 В/AC - 1,1 А - Регулювання яскравості за допомогою зовнішнього сигналу 0-10 В, для 2 - 10 точок	535,50 €	
25432	Блок живлення LED-WDT 230 В/AC - 1,1 А - Регулювання яскравості за допомогою зовнішнього сигналу 0-10 В, на 6 - 15 точок	535,50 €	
2.4. Обладнання «Лікувальна глиняна парова лазня» Система «Лікувальна глиняна парова лазня» складається з наступних компонентів: Блок управління, водяна секція, кнопкова панель, форсунки та світлодіодне RGB-освітлення. Всі компоненти замовляються/прораховуються окремо. На кожне сидіння необхідно передбачити одну форсунку та один світлодіодний RGB прожектор.			
2.4.1 Панелі керування Вибір панелі керування залежить від того, чи може ваш парогенератор обробляти вхідний сигнал 0-10 В. Керування наступними компонентами: Парогенератор, витяжний вентилятор, електромагнітний клапан, ароматичний насос, освітлення, додатковий звук. З перемиканням на режим чистої парової лазні. Секція води окремо, відповідно до кількості форсунок. Вкл. термостат і датчик температури.			
21702	Система керування Heilerde Dampfbad V1	2 876,94 €	
21703	Система керування Heilerde Dampfbad V2 вкл. модуль 0-10 В	3 260,25 €	
2.4.2. Водна частини Вибір водяної секції залежить від кількості місць у вашій лікувальній глиняній лазні. Водяна секція складається з: 2 x впускних патрубків, термостатичного змішувача, електромагнітного клапана(ів). Попередньо зібрана на монтажній пластині.			
21699	Водяна секція 1/2" для 3 форсунок	2 223,55 €	
16511	Водяна секція 3/4" для 6 форсунок	3 130,40 €	
21700	Водяна секція 1" для 12 форсунок	3 712,80 €	
2.4.3. Кнопкова панель для запуску програми та форсунка «Лікувальна глиняна парова лазня»			
19011	1 кнопковий пульт керування - кругове підсвічування	261,58 €	
21030-1	Коробка для пульта 1 кнопка 99x66x52 мм	59,64 €	
13527	Форсунка дощу, що мрячить, 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
13878	Обрамлення біле для форсунки морозячого дощу	45,50 €	


Артикул	Опис	Вартість	Фото
2.5. «Luftstoß» «Атракціон парового удару» для парових лазень Система парового удару складається з таких компонентів: Панель управління, компресор, ємність тиску, копка управління і форсунка. Усі компоненти окремо замовляються і калькуюються.			
2.5.1. Панелі керування			
28383	Luftstoss CB36-1T для 1 форсунки	2 623,95 €	
28383-2	Luftstoss CB36-2T для 2 форсунок	3 064,95 €	
28383-3	Luftstoss CB36-3T для 3 форсунок	3 505,95 €	
28383-4	Luftstoss CB36-4T для 4 форсунок	3 946,95 €	
2.5.2. Компресор і ємність тиску			
22188	Мембранний компресор для Luftstoss - компресор без масла, 230В/50Гц. (60Гц.), потужність 49л./хв. при 5 атм, Потужність мотора 0,45 Квт, вентиль управління 1/8"- без напруги відкритий (ціна не має знижку)	1 055,11 €	
28445	Ємність тиску з мембраною 20 л	749,70 €	
На кожне посадкове місце в паровій кабіні необхідно запланувати однокнопковий пульт управління і форсунку туману.			
2.5.3. Пульт керування для атракціону «Luftstoß» (Паровий удар)			
23561	Круглий Пульт управління з 1-ю кнопкою - кнопка з підсвічуванням	349,86 €	
20973	Монтажна гільза для круглого пульта керування з 1-ю кнопкою, D42x100mm.	58,97 €	
20974	Монтажна гільза для круглого пульта керування з 1-ю кнопкою, з ущільнювальним фланцем, D 42x100 mm.	90,30 €	
2.5.4. Форсунка для атракціону «Luftstoß» (Паровий удар)			
13526	Форсунка туману 1/2" ввід внутрішня різьба	350,41 €	
13878	Обрамлення біле для форсунки морозячого дощу	45,50 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото
3. Техніка для саун 3.1. Автоматичні станції дозування для сауни - SAUNA-Plus8 Автоматика впорскування для печей сауни з ароматом і водою: - попереднє повідомлення про полив, старт з витримкою часу; - трубні з'єднання з магнітним клапаном, Блок управління і розбризкувач VA; - шланговий насос(и) і дозуючий клапан(и) для дозування аромату; - зовнішнє управління можливе; - змонтовано на PP плиті; - пристрій оснащено сенсорною панеллю керування, 3,2". SAUNA-Plus 8 Керування з 3,2" сенсорним дисплеєм, встановленим у корпусі			
24520	SAUNA-Plus8 - дозування 1-го аромату	4 586,40 €	
24521	SAUNA-Plus 8 - дозування 2-х ароматів	4 990,86 €	
24522	SAUNA-Plus 8 - дозування 3-х ароматів	5 419,26 €	
24523	SAUNA-Plus 8 - дозування 4-х ароматів	5 904,78 €	
Система вибору ароматів кнопкою/кнопками з приміщення сауни за запитом!			
SAUNA-Plus 8-BASIC Керування з LCD дисплеєм, встановленим у корпусі			
25980-1	SAUNA-Plus 8-Basic - дозування 1-го аромату	2 891,70 €	
Акcesуари для автоматичних станцій дозування для сауни			
22564	1 кнопковий Пульт управління - зелена	193,20 €	
22565	1 кнопковий Пульт управління - червона	193,20 €	
15211	Розпилювач для кам'янки довжиною 200 мм VA 3/8"	85,30 €	
15214	Прохідник через стіну SaunaVa 303мм	96,92 €	
20101	Сауна-комплект підключення для дозування 10м шланг PTFE 6x1мм і ніпель під'єднання	153,01 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото	
3.2. Освітлення для сауни 3.2.1. Вбудовані точкові світильники 3.2.1.1. Світлодіодні вбудовані точкові світильники IP65 Світлодіод RGB 3 x 1 Вт або світлодіод теплого білого кольору, матова лінза + скляний стрижень для температурної розв'язки, кришка зовнішнім діаметром 60 мм У комплекті з'єднувальний кабель 20 см JST, монтажна глибина 150 мм				
22671	Вбудований точковий світильник теплого білого кольору MS хромований для сауни	414,12 €		
22427	Вбудований точковий світильник RGB MS хромований для сауни	456,96 €		
3.2.1.2. Монтажна гільза для точкового світильника для сауни				
22714	Алюмінієва монтажна гільза для світлодіодної точкового світильника	85,60 €		
3.2.1.3. Подовжувальний кабель для спотів				
20905	Подовжувальний кабель 1,5 м	30,44 €		
20748	Подовжувальний кабель 2,5 м	25,90 €		
20906	Подовжувальний кабель 5 м	34,78 €		
3.2.1.4. Контролери/трансформатори для світлодіодних світильників RGB Керування для світлодіодних світильників RGB До одного блоку керування можна підключити до 10 світлодіодних RGB-спотів. Якщо вам потрібно більше десяти, ви повинні працювати з головним і підлеглим блоком управління (до 20 одиниць). На кожні 10 додаткових спотів потрібен ще один підлеглий блок керування. Блок управління SAU RGB на 1-10 світлодіодів - У корпусі з подовжувачем на 7 м до першої лампи та кінцевою вилкою - Керування 15 світловими сценаріями - Кабель живлення з вилкою 230 В змінного струму - Трансформатор 30 В 42 ВА				
24627	Блок керування SAU RGB для 1-10 LED Master, вибір програми обертівим перемикачем, з можливістю димування	665,08 €		
Трансформатори для теплих, білих ламп До одного трансформатора можна підключити до 6 теплих білих ламп. Якщо вам потрібно більше шести, то необхідний другий трансформатор. Блок живлення LED-WDT для макс. 6x1W ламп тільки для статичних кольорів RGB або Білого конвертор 350mA струм константний корпус Abox025 з решіткою для вентиляції кабель живлення 2м білий, кабель 7м до лампи - JST + штекер підключення				
20981	Блок живлення LED-WDT 230В/AC - 1,1А	173,03 €		
21459	Блок живлення LED-WDT 24В/AC-DC - 1,1А	207,82 €		
Димовані трансформатори для теплих, білих LED ламп. Трансформатор LED-WDT для макс. 12 x 1 W, LED ламп. Тільки для статичних кольорів RGB або білого кольору. Перетворювач 350 мА -1050 мА постійного струму.константний корпус Abox025. Кабель живлення 2 м білий, кабель 7 м до 1-го точкового і торцевого роз'єму.				
25428	Трансформатор LED-WDT 230V/AC - 1,1А - Димування за допомогою регулятора на корпусі.	578,34 €		
25432	Трансформатор LED-WDT 230V/AC - 1,1А - Димування через зовнішній сигнал 1-10 В	535,50 €		

Артикул	Опис	Вартість	Фото
4. Дозування розчину солі - SOLDOS 4.1. Для парових кабін SOLDOS-V3 Контролер із 3,2-дюймовим сенсорним екраном: - тихий моторний, мембранний насос; - сопло з нержавіючої сталі V4A із захисним екраном PE і монтажною гільзою; - комплект для дезінфекції, з таблеткою для дезінфекції, пляшкою для змішування; - 5 кг стерильного, 5%-го, розчину солі в політайнері; - конструкція кришки і монтажною плати з консоллю, для політайнера.			
24530	SOLDOS V3 с одним насосом	4 557,00 €	
24531	SOLDOS V3 2P с двумя насосами для больших паровых кабин	5 887,00 €	
4.1.2 Для парових кабін SOLDOS-V3 BASIC - Контролер CB36 з РК-дисплеєм, вбудований в корпус - Двигун мембранного насоса, безшумний - Сопло з нержавіючої сталі V4A з захисною кришкою PE, настінний прохід з 5 м дозувальною трубкою PTFE - Набір для дезінфекції з дезінфікуючими таблетками, змішувальним резервуаром і ємністю, 5 кг			
30677	SOLDOS-V3 Basic с одним насосом	3 150,00 €	
4.2. Для сухих приміщень 4.2.1. SOLDOS-SL-V3 Контролер із 3,2-дюймовим сенсорним екраном: - перистальтичний насос SA з контролем обертів для регулювання дозування кількості / концентрації солі; - водовіддільник; - соленоїдний поршневий компресор; - двокомпонентна струменева форсунка з нержавіючої сталі V4A із захисним екраном, монтажною втулкою, повітряною трубкою довжиною 5 м. і 5-метровою розсільною трубкою PTFE; - комплект для дезінфекції, з таблеткою для дезінфекції, пляшкою для змішування; - 5 кг стерильного, 5%-го, розчину солі в політайнері; - конструкція кришки і монтажною плати з консоллю, для для політайнера.			
24532	SOLDOS SL V3	6 685,00 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото
4.2.2. SOLFOG-V3 - Соляний туманоутворювач (для кімнат відпочинку, інфрачервоних кабін, соляних кімнат) Контролер NT35 у корпусі: - ультразвуковий туман, вентилятор; - перистальтичний насос Sa для повторного заповнення розчину солі; -комплект для дезінфекції, з таблеткою для дезінфекції, пляшкою для змішування; - 5 кг стерильного, 5%-го, розчину солі в політайнері;			
30534	SOLFOG –V3	4 171,30 €	
4.2.3. Аксесуари до SOLFOG-V3			
27367	Накладка з хромованої латуні	221,34 €	
28629	Система освітлення, вбудована в корпус управління туманоутворювача	161,00 €	
4.3. Пульти керування для SOLDOS/SOLFOG			
23561	Круглий Пульти управління з 1-ю кнопкою - кнопка з підсвічуванням	349,86 €	
20973	Монтажна гільза для круглого пульта керування з 1-ю кнопкою, D42x100mm.	58,97 €	
20974	Монтажна гільза для круглого пульта керування з 1-ю кнопкою, з ущільнювальним фланцем, D 42x100 mm.	90,30 €	
5. Масажна піна для хамам-масажу - FOAMDOS FOAMDOS-V7 складається з основного блоку і додаткового кнопочного блоку з 2 кнопками. Вони розраховуються окремо і можуть бути обрані індивідуально (алюмінієвий дибонд, нержавіюча сталь або Corian). Дозуюча станція для виробництва піни для масажу: - Контролер CB36 - РК-дисплей з трьома ємнісними клавішами - Кульовий кран MS 1/2" IG, системний сепаратор - 2 електромагнітні клапани 3/8" - Шланговий насос, мембранний повітряний насос - Подача води для змішаної води 1/2"			
30224	FOAMDOS-V7 (без кнопки активації)	4 120,48 €	
Додаткові опції для FOAMDOS-V7			
17983	Ручний розбризкувач хромований для Foamdos	103,98 €	
17984	Шланг для розбризкувача та тримач для Foamdos	314,16 €	

Артикул	Опис	Вартість	Фото
6. Fußsprudler для кнапп - ванн Спа-системи для ніг складаються з основного пристрою та додаткового вентилятора і реле тиску, а також кнопкового блоку. Всі компоненти розраховуються окремо і можуть бути виготовлені за індивідуальним замовленням. Базові блоки Блок управління для ножних ванн на 1 або 2 басейни з кожним: - Блок управління з панеллю управління EDS1 в корпусі - 2 x холодний - гарячий входи ¾« або 1» - Термостатичний змішувач ¾« або 1» із зворотними клапанами - 2 або 4 електромагнітних клапана ¾" - 1 або 2 точки відбору тиску зі шлангом і тримачем для реле тиску - 1 або 2 моторизованих кульових крана для автоматичного зливу - 1 або 2 перистальтичні насоси для дезінфекції			
30260	Fußsprudler 1-fach (одна ванна)	7 692,30 €	
30261	Fußsprudler 2-fach (дві ванни)	11 415,60 €	
7. Ароматизация сухих помещений Ароматизація приміщень 1-2 ароматом:			
29991	AEROM-CUBE Компактна конструкція, сучасний дизайн, просте управління та безшумна робота роблять цей потужний пристрій для ароматизації приміщень таким унікальним. AEROM-CUBE підходить для приміщень об'ємом до 150 м3 (залежно від швидкості повітрообміну) і має просте управління для регулювання інтенсивності аромату.	611,80 €	
17108	DUFTDOS-AK1-0 7006AC - окреме управління 230В/AC	1 128,12 €	
27640-1	Duftdos AK1-NT35-R	1 834,98 €	
27641-1	Duftdos AK2-NT35-R	2 791,74 €	
Ароматизація приміщень кількома ароматами за допомогою кнопки. Кнопкові панелі замовляються окремо			
22287-1	Duftdos Plus AK3-EDS1-T-7006AC	3 351,60 €	
22190-1	Duftdos Plus AK4-EDS1-T-7006AC	4 134,06 €	